



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΙΝΤΟΣ
Τηλέφωνο : 26510 07289
e-mail : supplies@uoi.gr

Προς:
Κάθε ενδιαφερόμενο

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)**

Σε συνέχεια της Απόφασης Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αριθμ. πρωτ. 28215/26-06-2024 (24REQ015003024), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για «**Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 2024**», CPV:44316500-3, συνολικού προϋπολογισμού **16.238,42€ με ΦΠΑ 24%**.

Κριτήριο επιλογής αποτελεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Η παρούσα δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κ.Α.Ε. 0863Α.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε τον φάκελο της προσφοράς σας, στο Τμήμα Προμηθειών - Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 2^{ος} Όροφος Πανεπιστημιούπολη) μέχρι τις

19/07/2024 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική διαδικασία είναι η **αίτηση συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)**, η οποία συνοδεύει τον φάκελο προσφοράς, να κατατίθεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, 2ος όροφος) μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα.

Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από courier να δίδεται η σχετική οδηγία για υποβολή της αίτησης στο πρωτόκολλο.

Ο φάκελος εξωτερικά θα αναγράφει τα εξής:

Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ./.....-2024.»
«**Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 2024**»

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: <https://www.uoi.gr>

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Η αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα στο Τμήμα Προμηθειών - Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 2ος Όροφος) στις **19/07/2024 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 Π.Μ.**

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία είναι η κύρια απασχόληση των συμμετεχόντων-φορέων να είναι συναφής με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Δήλωση συμμόρφωσης
2. Οικονομική προσφορά
3. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου τελευταίου τρίμηνου
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, και
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Φορολογική ενημερότητα
5. Ασφαλιστική ενημερότητα
6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Η υπογραφή του συμφωνητικού θα πραγματοποιηθεί, μετά από τη σχετική πρόσκληση, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Το Π.Ι. διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Συνημμένα

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- Δήλωση συμμόρφωσης
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς
- Προϋπολογισμός

ANNA K. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΑΦΜ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

FAX:

e-mail:

Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας στην πρόσκληση ««Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 2024» προϋπολογισμού 16.238,42€ με ΦΠΑ 24%.

Ο ΑΙΤΩΝ

(Σφραγίδα – υπογραφή) (Νόμιμος εκπρόσωπος)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στη στήλη: «Απάντηση προσφέροντος» πρέπει να αναγράφεται ρητά από τον προσφέροντα η λέξη «Ναι». Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη και απορρίπτεται.

Χαρακτηριστικό	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προσφέροντος
Ο προσφέρων έλαβε γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους όρους της διακήρυξης και τα τεύχη που τη συνοδεύουν	Ναι	
Τα προσφερόμενα υλικά κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελληνική αγορά και φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τη στήλη (2): «Είδος υλικού-προδιαγραφή» του εντύπου οικονομικής προσφοράς	Ναι	
Η κατασκευή, λειτουργία, συνδεσμολογία των προσφερόμενων υλικών είναι σύμφωνη με τους εγκεκριμένους κανονισμούς των εθνικών και ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης	Ναι	

Ιωάννινα, ____ / ____ / 2024

(ημερομηνία συμπλήρωσης)

Ο προσφέρων

(υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Έργο: Προμήθεια Σιδηρουργικών
Υλικών για τις ανάγκες της
Παν/πολης Ιωαννίνων 2024 .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Αντικείμενο της προμήθειας

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια σιδηρουργικών υλικών για τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν και προβλέπεται να παρουσιαστούν στο πλαίσιο της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στα κτίρια και υποδομές της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων .

2. Τόπος και χρόνος υλοποίησης της προμήθειας υλικών

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στη διακήρυξη ή/και τη σύμβαση. Τα είδη θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στην αποθήκη του Τμ. Συντήρησης Παν/πολης Ιωαννίνων, στην οποία θα είναι παρόντες ο παραλαβών και η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής

Ιωάννινα 23/05/2024

Ο

συντάκτης

Προϊστάμενος Τμ. Συντήρησης

Αθανάσιος Ζέρβας

Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε.

θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σταματία Πασιά

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός



Προϋπολογισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια Σιδηρουργικών
 Υλικών για τις ανάγκες της
 Παν/πολης Ιωαννίνων 2024 .

Α/α	Είδος υλικού - προδιαγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)*(5)
1	Αλυσίδα βιομηχανική γαλβανιζέ κατά DIN766 με πάχος κρίκου 6mm , μήκος κρίκου εσωτερικά 18,5mm , πλάτος κρίκου εσωτερικά 20mm .	κιλό	25	4,00	100,00
2	Αλυσίδα βιομηχανική γαλβανιζέ κατά DIN766 με πάχος κρίκου 8mm , μήκος κρίκου εσωτερικά 24mm , πλάτος κρίκου εσωτερικά 26mm .	κιλό	25	4,50	112,50
3	Αντискωριακό-αφυγραντικό-λιπαντικό σπρέι για βίδες ≥200ml / φιάλη , ενδεικτικού τύπου WD40 .	τεμάχιο	10	7,00	70,00
4	Αντискωριακό-αφυγραντικό-λιπαντικό σπρέι για βίδες ≥450ml / φιάλη , με ρυθμιζόμενη βαλβίδα εκτόξευσης 360° , ενδεικτικού τύπου WD40 .	τεμάχιο	5	11,00	55,00
5	Αυτόματος μεντεσές ντουλαπιού με άνοιγμα 95° , πλήρες με σταυρωτό τακάκι ρυθμιζόμενο ,διάμετρος τρύπας μεντεσέ Φ35 , βάθος κεφαλής μεντεσέ 11mm.	τεμάχιο	40	4,00	160,00
6	Βίδα , αυτοδιάτρητη λαμαρινόβίδα (ψωμάκι σταυρό WAFFER) , γαλβανιζέ με φαρδειά κεφαλή 11mm , σταυρό , 4,2mm πάχος X 13mm μήκος .	τεμάχιο	1000	0,02	20,00

7	Βίδα , αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα (ψωμάκι σταυρό WAFFER), γαλβανιζέ με φαρδειά κεφαλή 11mm , σταυρό , 4,2mm πάχος X 19mm μήκος .	τεμάχιο	1000	0,02	20,00
8	Βίδα , αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα (ψωμάκι σταυρό WAFFER), γαλβανιζέ με φαρδειά κεφαλή 11mm , σταυρό , 4,2mm πάχος X 25mm μήκος .	τεμάχιο	1000	0,02	20,00
9	Βίδα , αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα , γαλβανιζέ 6,3mm πάχος X 32mm μήκος , με εξάγωνη κεφαλή 10mm και ροδέλα με λαστιχένια φλάντζα γαλβανιζέ , κατά DIN 7504/K .	τεμάχιο	200	0,10	20,00
10	Βίδα (μηχανόβιδα) με βόλτες για περικόχλιο με μετρικό σπείρωμα Coarse, ανοξειδωτη , με φρεζάτη κεφαλή , 6X80mm (6mm πάχος και 80mm μήκος) , DIN 965 .	τεμάχιο	50	0,40	20,00
11	Βίδα μαύρη , φρεζάτη , για γυψοσανίδα 3,50X25mm .	τεμάχιο	2000	0,01	20,00
12	Βίδα , γαλβανιζέ , φρεζάτη , ξυλόβιδα 4,00X40mm	τεμάχιο	2000	0,012	24,00
13	Βίδα , γαλβανιζέ , φρεζάτη , ξυλόβιδα 5,00X40mm .	τεμάχιο	500	0,014	7,00
14	Βίδα , γαλβανιζέ , φρεζάτη , ξυλόβιδα 5,00X50mm .	τεμάχιο	500	0,015	7,50
15	Βίδα , γαλβανιζέ , φρεζάτη , ξυλόβιδα 5,00X70mm	τεμάχιο	250	0,035	8,75
16	Βίδα , γαλβανιζέ , φρεζάτη , ξυλόβιδα 6,00X70mm	τεμάχιο	250	0,035	8,75
17	Γράσο βάσεως λιθίου ενισχυμένο με διθειούχο μολυβδαίνιο (MoS2) , με αντιοξειδωτικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων χρώματος μαύρου , κατάλληλο για γρανάζια και ρουλεμάν εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες , σε συσκευασία 1Kgr / τεμάχιο	τεμάχιο	3	12,00	36,00
18	Κλειδαριά ασφαλείας για εξωτερικές σιδερένιες πόρτες 20mm κέντρο , με μύλο ασφαλείας , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 90120 .	τεμάχιο	20	14,00	280,00
19	Κλειδαριά ασφαλείας για εξωτερικές πόρτες αλουμινίου 30mm κέντρο , με μύλο ασφαλείας, ενδεικτικού τύπου DOMUS No 91130 .	τεμάχιο	10	18,00	180,00
20	Κλειδαριά ασφαλείας για εξωτερικές πόρτες αλουμινίου 35mm κέντρο , με μύλο ασφαλείας, ενδεικτικού τύπου DOMUS No 91135	τεμάχιο	10	18,00	180,00

21	Κλειδαριά ασφαλείας για εξωτερικές ξύλινες πόρτες 45mm κέντρο , πλήρης με μύλο ασφαλείας , ενδεικτικού τύπου DOMUS Export No 90845	τεμάχιο	120	16,00	1920,00
22	Κλειδαριά μεσόπορτας απλή , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 80140	τεμάχιο	20	8,00	160,00
23	Κλειδαριά συρόμενων κουφωμάτων , εξωτερική με διπλό κλειδίωμα , για συρόμενες μονόφυλλες πόρτες και παράθυρα αλουμινίου , λευκού χρώματος . Ενδεικτικού τύπου CAL Doublex Classic .	τεμάχιο	10	10,00	100,00
24	Κλειδαριά χωνευτή για πυράντοχη πόρτα , κέντρο 65mm , με οβάλ πλάκα προσώπου κλειδαριάς πλάτους 24mm και μήκος προσώπου 235mm , απόσταση μεταξύ του κέντρου του κυλίνδρου και του καρέ πόμολου 72mm , με γλωσσάκια κλειδώματος πάνω κάτω από την γλώσσα του πόμολου , ενδεικτικού τύπου CISA 43020-65 , CE	τεμάχιο	10	28,00	280,00
25	Κύλινδροι απλοί 65mm (30/35mm) , οι οποίοι θα ανοίγουν με το ίδιο κλειδί . Κάθε κύλινδρος θα συνοδεύεται τουλάχιστον με ένα κλειδί . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή . Με ορειχάλκινο το σώμα των κυλίνδρων .	τεμάχιο	20	10,00	200,00
26	Κύλινδρος απλός 65mm (30/35mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 16065 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	300	9,00	2700,00
27	Κύλινδρος απλός 70mm (35/35mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 16070 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	20	10,00	200,00
28	Κύλινδρος απλός 80mm (43,5/36,5mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 16080 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	20	12,00	240,00
29	Κύλινδρος απλός 80mm (40/40mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 16180 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	20	12,00	240,00
30	Κύλινδρος απλός 83mm (30/53mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 16083 . Η γλώσσα του	τεμάχιο	20	14,00	280,00

	κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .				
31	Κύλινδρος απλός 90mm (30/60mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 16090 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	20	15,00	300,00
32	Κύλινδρος απλός 90mm (45/45mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 16190 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	20	15,00	300,00
33	Κύλινδρος απλός 95mm (45/50mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 16095 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	20	16,00	320,00
34	Κύλινδρος απλός 96mm (30/66mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 16096 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	20	16,00	320,00
35	Κύλινδρος απλός 100mm (35/65mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 161100 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	20	16,00	320,00
36	Κύλινδρος απλός 100mm (45/55mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 162100 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	20	16,00	320,00
37	Λαβή εξώπορτας , σχήματος Π (να στηρίζεται σε δύο σημεία) μήκους 30cm , για πόρτες αλουμινίου πάχους 50-70mm, ανοξείδωτη (inox) .	τεμάχιο	10	30,00	300,00
38	Λαβή εξώπορτας , σχήματος Π (να στηρίζεται σε δύο σημεία) μήκους 30cm , διπλή (μέσα-έξω) , για πόρτες αλουμινίου πάχους 50-70mm, ανοξείδωτη (inox) .	τεμάχιο	10	60,00	600,00
39	Λαβή πόμολο για κλειδωμα ανακλινόμενου παράθυρου αλουμινίου , μαζί με το αντίκρισμα που τοποθετείται στο κάσωμα (σύμφωνα με το δείγμα) .	τεμάχιο	30	20,00	600,00

40	Λουκέτο ασφαλείας 50mm ,με συμπαγές ανοξείδωτο σώμα Inox αντισκουριακό, για μεγάλη αντοχή στην οξειδωση και σε όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, θάλασσα, ζέστη, ψύχος κ.ά.) , σχεδιασμένο για να παρέχει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια , συνοδεύεται από 2 κλειδιά , βαρέως τύπου B.T.	τεμάχιο	10	20,00	200,00
41	Λουκέτο ασφαλείας 50mm μακρύλαιμο με απόσταση λαιμού και του σώματος 75mm ,με συμπαγές ανοξείδωτο σώμα Inox αντισκουριακό, για μεγάλη αντοχή στην οξειδωση και σε όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, θάλασσα, ζέστη, ψύχος κ.ά.) , σχεδιασμένο για να παρέχει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια , συνοδεύεται από 2 κλειδιά , βαρέως τύπου B.T.	τεμάχιο	10	25,00	250,00
42	Περικόχλιο (παξιμάδι) , εξάγωνο γαλβανιζέ , για ντίζα 8mm με μετρικό σπείρωμα Coarse	τεμάχιο	200	0,08	16,00
43	Πόμολο ξύλινης πόρτας , με πλάκα αλουμινίου (με τρύπα για μύλο ασφαλείας) ασημί χρώμα , ενδεικτικού τύπου ΝΕΟΞΑΛ .	τεμάχιο	30	4,50	135,00
44	Πόμολο αλουμινίου (σετ δύο τεμαχίων μέσα και έξω) για εξωτερικές πόρτες αλουμινίου , που να ταιριάζει σε όλα τα προφίλ αλουμινίου , με μονοκόμματα πλάκα αλουμινίου , βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή , ενδεικτικού τύπου Domus 6145L , λευκού χρώματος	τεμάχιο	10	18,00	180,00
45	Πόμολο αλουμινίου (σετ δύο τεμαχίων μέσα και έξω) για εξωτερικές πόρτες αλουμινίου , που να ταιριάζει σε όλα τα προφίλ αλουμινίου , με μονοκόμματα πλάκα αλουμινίου , βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή , ενδεικτικού τύπου Domus 6145M , μαύρου χρώματος .	τεμάχιο	10	18,00	180,00
46	Πόμολο CISA 07076-16 για πόρτα με μπάρα πανικού και χωνευτή κλειδαριά.	τεμάχιο	10	35,00	350,00
47	Σιλικόνη πολυουρεθάνης (σφραγιστικό αρμών με βάση την πολυουρεθάνη) , λευκού χρώματος , μη τοξική , σε φυσίγγιο $\geq 280\text{ml/τεμ.}$, CE	τεμάχιο	10	7,50	75,00
48	Σπανιολέτα Nefeli X-505 , εξωτερικό σπαστό χερούλι αλουμινίου με αντίκρισμα , λευκού χρώματος .	τεμάχιο	50	10,00	500,00
49	Στριφώνια DIN 571 γαλβανιζέ 6X70mm .	τεμάχιο	300	0,10	30,00

50	Στριφώνια DIN 571 γαλβανιζέ 8X70mm	τεμάχιο	200	0,10	20,00
51	Σφιχτήρας αεραγωγών , διαμέτρου Φ60-270mm , γαλβανιζέ .	τεμάχιο	30	2,50	75,00
52	Ταινία σήμανσης δρόμων 70mm πλάτος και μήκος 200m , άσπρη-κόκκινη , συσκευασμένη στο κουτί της .	τεμάχιο	10	3,50	35,00
		Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24%			13.095,50
		Φ.Π.Α. 24%			3.142,92
		Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24%			16.238,42

Ιωάννινα 23/05/2024

Ο

συντάκτης

Προϊστάμενος Τμ. Συντήρησης

Αθανάσιος Ζέρβας

Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε.

Θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη

Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Σταματία Πασιά

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας:

Α/α	Είδος υλικού - προδιαγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό)	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)*(5)	(7)	(8) = (4)*(7)
1	Αλυσίδα βιομηχανική γαλβανιζέ κατά DIN766 με πάχος κρίκου 6mm, μήκος κρίκου εσωτερικά 18,5mm, πλάτος κρίκου εσωτερικά 20mm.	κιλό	25				
2	Αλυσίδα βιομηχανική γαλβανιζέ κατά DIN766 με πάχος κρίκου 8mm, μήκος κρίκου εσωτερικά 24mm, πλάτος κρίκου εσωτερικά 26mm.	κιλό	25				
3	Αντискωριακό-αφυγραντικό-λιπαντικό σπρέι για βίδες ≥200ml / φιάλη, ενδεικτικού τύπου WD40.	τεμάχιο	10				

4	Αντισκωριακό-αφυγραντικό-λιπαντικό σπρέι για βίδες $\geq 450\text{ml}$ / φιάλη , με ρυθμιζόμενη βαλβίδα εκτόξευσης 360° , ενδεικτικού τύπου WD40 .	τεμάχιο	5				
5	Αυτόματος μεντεσές ντουλαπιού με άνοιγμα 95° , πλήρες με σταυρωτό τακάκι ρυθμιζόμενο ,διάμετρος τρύπας μεντεσέ $\Phi 35$, βάθος κεφαλής μεντεσέ 11mm .	τεμάχιο	40				
6	Βίδα , αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα (ψωμάκι σταυρό WAFFER) , γαλβανιζέ με φαρδειά κεφαλή 11mm , σταυρό , $4,2\text{mm}$ πάχος X 13mm μήκος .	τεμάχιο	1000				
7	Βίδα , αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα (ψωμάκι σταυρό WAFFER) , γαλβανιζέ με φαρδειά κεφαλή 11mm , σταυρό , $4,2\text{mm}$ πάχος X 19mm μήκος .	τεμάχιο	1000				
8	Βίδα , αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα (ψωμάκι σταυρό WAFFER) , γαλβανιζέ με φαρδειά κεφαλή 11mm , σταυρό , $4,2\text{mm}$ πάχος X 25mm μήκος .	τεμάχιο	1000				
9	Βίδα , αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα , γαλβανιζέ $6,3\text{mm}$ πάχος X 32mm μήκος , με εξάγωνη κεφαλή 10mm και ροδέλα με λαστιχένια φλάντζα γαλβανιζέ , κατά DIN 7504/K .	τεμάχιο	200				
10	Βίδα (μηχανόβιδα) με βόλτες για περικόχλιο με μετρικό σπείρωμα Coarse, ανοξειδωτή , με φρεζάτη κεφαλή , $6 \times 80\text{mm}$ (6mm πάχος και 80mm μήκος) , DIN 965 .	τεμάχιο	50				
11	Βίδα μαύρη , φρεζάτη , για γυψοσανίδα $3,50 \times 25\text{mm}$.	τεμάχιο	2000				
12	Βίδα , γαλβανιζέ , φρεζάτη , ξυλόβιδα $4,00 \times 40\text{mm}$	τεμάχιο	2000				
13	Βίδα , γαλβανιζέ , φρεζάτη , ξυλόβιδα $5,00 \times 40\text{mm}$.	τεμάχιο	500				

14	Βίδα , γαλβανιζέ , φρεζάτη , ξυλόβιδα 5,00X50mm .	τεμάχιο	500				
15	Βίδα , γαλβανιζέ , φρεζάτη , ξυλόβιδα 5,00X70mm	τεμάχιο	250				
16	Βίδα , γαλβανιζέ , φρεζάτη , ξυλόβιδα 6,00X70mm	τεμάχιο	250				
17	Γράσο βάσεως λιθίου ενισχυμένο με διθειούχο μολυβδαίνιο (MoS2) , με αντιοξειδωτικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων χρώματος μαύρου , κατάλληλο για γρανάζια και ρουλεμάν εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες , σε συσκευασία 1Kgr / τεμάχιο	τεμάχιο	3				
18	Κλειδαριά ασφαλείας για εξωτερικές σιδερένιες πόρτες 20mm κέντρο , με μύλο ασφαλείας , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 90120 .	τεμάχιο	20				
19	Κλειδαριά ασφαλείας για εξωτερικές πόρτες αλουμινίου 30mm κέντρο , με μύλο ασφαλείας , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 91130 .	τεμάχιο	10				
20	Κλειδαριά ασφαλείας για εξωτερικές πόρτες αλουμινίου 35mm κέντρο , με μύλο ασφαλείας , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 91135	τεμάχιο	10				
21	Κλειδαριά ασφαλείας για εξωτερικές ξύλινες πόρτες 45mm κέντρο , πλήρης με μύλο ασφαλείας , ενδεικτικού τύπου DOMUS Export No 90845	τεμάχιο	120				
22	Κλειδαριά μεσόπορτας απλή , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 80140	τεμάχιο	20				
23	Κλειδαριά συρόμενων κουφωμάτων , εξωτερική με διπλό κλείδωμα , για συρόμενες μονόφυλλες πόρτες και παράθυρα αλουμινίου , λευκού χρώματος . Ενδεικτικού τύπου CAL Doublex Classic .	τεμάχιο	10				

24	Κλειδαριά χωνευτή για πυράντοχη πόρτα , κέντρο 65mm , με οβάλ πλάκα προσώπου κλειδαριάς πλάτους 24mm και μήκος προσώπου 235mm , απόσταση μεταξύ του κέντρου του κυλίνδρου και του καρέ πόμολου 72mm , με γλωσσάκια κλειδώματος πάνω κάτω από την γλώσσα του πόμολου , ενδεικτικού τύπου CISA 43020-65 , CE	τεμάχιο	10				
25	Κύλινδροι απλοί 65mm (30/35mm) , οι οποίοι θα ανοίγουν με το ίδιο κλειδί . Κάθε κύλινδρος θα συνοδεύεται τουλάχιστον με ένα κλειδί . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή . Με ορειχάλκινο το σώμα των κυλίνδρων .	τεμάχιο	20				
26	Κύλινδρος απλός 65mm (30/35mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 16065 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	300				
27	Κύλινδρος απλός 70mm (35/35mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 16070 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	20				
28	Κύλινδρος απλός 80mm (43,5/36,5mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 16080 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	20				
29	Κύλινδρος απλός 80mm (40/40mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 16180 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	20				

30	Κύλινδρος απλός 83mm (30/53mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 16083 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	20				
31	Κύλινδρος απλός 90mm (30/60mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 16090 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	20				
32	Κύλινδρος απλός 90mm (45/45mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 16190 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	20				
33	Κύλινδρος απλός 95mm (45/50mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 16095 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	20				
34	Κύλινδρος απλός 96mm (30/66mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 16096 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	20				
35	Κύλινδρος απλός 100mm (35/65mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 161100 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	20				
36	Κύλινδρος απλός 100mm (45/55mm) , ορειχάλκινος (Μύλος ασφαλείας) , με τρία κλειδιά , ενδεικτικού τύπου DOMUS No 162100 . Η γλώσσα του κυλίνδρου να είναι σε κάθετη θέση και όχι λοξή .	τεμάχιο	20				

37	Λαβή εξώπορτας , σχήματος Π (να στηρίζεται σε δύο σημεία) μήκους 30cm , για πόρτες αλουμινίου πάχους 50-70mm, ανοξείδωτη (inox) .	τεμάχιο	10				
38	Λαβή εξώπορτας , σχήματος Π (να στηρίζεται σε δύο σημεία) μήκους 30cm , διπλή (μέσα-έξω) , για πόρτες αλουμινίου πάχους 50-70mm, ανοξείδωτη (inox) .	τεμάχιο	10				
39	Λαβή πόμολο για κλείδωμα ανακλινόμενου παράθυρου αλουμινίου , μαζί με το αντίκρισμα που τοποθετείται στο κάσωμα (σύμφωνα με το δείγμα) .	τεμάχιο	30				
40	Λουκέτο ασφαλείας 50mm ,με συμπαγές ανοξείδωτο σώμα Inox αντισκωριακό, για μεγάλη αντοχή στην οξείδωση και σε όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, θάλασσα, ζέστη, ψύχος κ.ά.) , σχεδιασμένο για να παρέχει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια , συνοδεύεται από 2 κλειδιά , βαρέως τύπου B.T.	τεμάχιο	10				
41	Λουκέτο ασφαλείας 50mm μακρύλαιμο με απόσταση λαιμού και του σώματος 75mm ,με συμπαγές ανοξείδωτο σώμα Inox αντισκωριακό, για μεγάλη αντοχή στην οξείδωση και σε όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, θάλασσα, ζέστη, ψύχος κ.ά.) , σχεδιασμένο για να παρέχει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια , συνοδεύεται από 2 κλειδιά , βαρέως τύπου B.T.	τεμάχιο	10				
42	Περικόχλιο (παξιμάδι) , εξάγωνο γαλβανιζέ , για ντίζα 8mm με μετρικό σπείρωμα Coarse	τεμάχιο	200				

43	Πόμολο ξύλινης πόρτας , με πλάκα αλουμινίου (με τρύπα για μύλο ασφαλείας) ασημί χρώμα , ενδεικτικού τύπου ΝΕΟΞΑΛ .	τεμάχιο	30				
44	Πόμολο αλουμινίου (σετ δύο τεμαχίων μέσα και έξω) για εξωτερικές πόρτες αλουμινίου , που να ταιριάζει σε όλα τα προφίλ αλουμινίου , με μονοκόμματη πλάκα αλουμινίου , βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή , ενδεικτικού τύπου Domus 6145L , λευκού χρώματος	τεμάχιο	10				
45	Πόμολο αλουμινίου (σετ δύο τεμαχίων μέσα και έξω) για εξωτερικές πόρτες αλουμινίου , που να ταιριάζει σε όλα τα προφίλ αλουμινίου , με μονοκόμματη πλάκα αλουμινίου , βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή , ενδεικτικού τύπου Domus 6145M , μαύρου χρώματος .	τεμάχιο	10				
46	Πόμολο CISA 07076-16 για πόρτα με μπάρα πανικού και χωνευτή κλειδαριά.	τεμάχιο	10				
47	Σιλικόνη πολυουρεθάνης (σφραγιστικό αρμών με βάση την πολυουρεθάνη) , λευκού χρώματος , μη τοξική , σε φυσίγγιο $\geq 280\text{ml}/\text{τεμ.}$, CE	τεμάχιο	10				
48	Σπανιολέτα Nefeli X-505 , εξωτερικό σπαστό χερούλι αλουμινίου με αντίκρουσμα , λευκού χρώματος .	τεμάχιο	50				
49	Στριφώνια DIN 571 γαλβανιζέ 6X70mm .	τεμάχιο	300				
50	Στριφώνια DIN 571 γαλβανιζέ 8X70mm	τεμάχιο	200				
51	Σφικτήρας αεραγωγών , διαμέτρου $\Phi 60-270\text{mm}$, γαλβανιζέ .	τεμάχιο	30				
52	Ταινία σήμανσης δρόμων 70mm πλάτος και μήκος 200m , άσπρη-κόκκινη , συσκευασμένη στο κουτί της .	τεμάχιο	10				

						Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)
						Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)
						Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24% (σύμφωνα με την προσφορά)

Ιωάννινα, ___ / ___ / 2024

(ημερομηνία συμπλήρωσης)

Ο προσφέρων

Παρατήρηση:

Επιτρέπεται η τιμή μονάδας σύμφωνα με την προσφορά (στήλη 7) να είναι μεγαλύτερη από την τιμή μονάδας σύμφωνα με τον προϋπολογισμό (στήλη 5). Δεν επιτρέπεται όμως η συνολική αξία σύμφωνα με την προσφορά να είναι μεγαλύτερη από τη συνολική αξία σύμφωνα με τον προϋπολογισμό (αλλιώς η προσφορά θα κρίνεται απαράδεκτη και θα απορρίπτεται).



